




BISON GEAR

Toyota Land Cruiser 120 / Lexus GX470

Panel Zewnętrzny MOLLE

Instrukcja Montażu

LC120-EXT



Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Panel jest dostarczany w jednej paczce. Upewnij się, że wszystkie elementy z Listy Części są obecne w przesyłce. Zbierz potrzebne narzędzia.


**BISON GEAR**

⚙ Lista części

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel	1	
2	Uchwyt	1	
3	Przyssawka	2	
4	Śruba kołnierzowa M6x16 ISO 7380-2	9	
6	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	9	



BISON GEAR

7	Nakrętka ślepa M6	2	
8	Podkładka płaska M6	2	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Panelu Zewnętrznego MOLLE





BISON GEAR

Montaż:

Zanim rozpoczniesz pracę, zapoznaj się ze **Schematem Panelu Zewnętrznego MOLLE** na **stronie 4**. Znajdziesz tam rozszerzony podgląd tego, jak połączyć ze sobą wszystkie elementy.

Ważne!

Produkt może być zamontowany jedynie na Bagażniku Dachowym Bison Gear. W przypadku bagażnika dachowego o płaskim panelu bocznym od innego producenta – nie gwarantujemy, że będzie on pasował.

Aby poprawnie zamontować produkt kieruj się poniższymi wskazówkami:

1. Przykręć **przyssawki** do **panelu** za pomocą **nakrętek ślepych M6** oraz **podkładek płaskich M6**.
2. Przykręć wstępnie **uchwyt** do **panelu** używając **śrub M6x16** oraz **nakrętek M6**.
3. Umieść **panel** w samochodzie i wybierz **najwłaściwszą pozycję**. Wkręć śruby. Aby było to łatwiejsze, zdejmij panel i dokręć śruby w najwygodniejszej dla siebie pozycji.
4. Umieść **panel** we właściwej pozycji. Przykręć go do bagażnika dachowego za pomocą **śrub M6x16** i **nakrętek M6**.



BISON GEAR

5. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest zainstalowanie **wcześniej przykręconej przyssawki** do panelu. W tym celu wystarczy docisnąć je **do szyby samochodu**.

Upewnij się, że wszystkie elementy zostały właściwie połączone, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km z produktem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**