




BISON GEAR

Toyota LC120 / Lexus GX470

Półka Wyprawowa

Instrukcja Montażu

SH-120







Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. **Półka Wyprawowa** jest dostarczana w jednej paczce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z Listy Części, zamieszczonej na następnej stronie. Przygotuj podłogę lub inną płaską powierzchnię o minimalnych wymiarach **1 x 1.5 m**. Zbierz potrzebne narzędzia.





Lista części

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Półka	1	
2	Panel przedni	1	
3	Mocowanie półki	4	
5	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	10	



BISON GEAR

6	Śruba kołnierzowa M6x20 ISO 7380-2	4	
7	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	10	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** zawarte w zestawie.



BISON GEAR

Schemat Półki Wyprawowej





Montaż:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze **Schematem Półki Wyprawowej** na **stronie 4**. Znajduje się tam rozszerzony rysunek, który pokazuje, jak zainstalować półkę. W celu prawidłowego zamontowania produktu wykonaj poniższe czynności:

1. Złącz ze sobą **półkę** oraz **przedni panel** na ziemi lub innej płaskiej powierzchni za pomocą **śrub M6x12** oraz **nakrętek M6**.
2. Odkręć **fabryczne uchwyty pod dachem**, który znajdziesz po lewej i prawej stronie swojego pojazdu.
3. Wstępnie przykręć **mocowania półki** w miejscach uchwytów.
4. Umieść **półkę** w samochodzie i przykręć ją do mocowania za pomocą śrub M6x12 oraz nakrętek M6.
5. Wyreguluj **pionową** i **poziomą** pozycję półki i **dokręć wszystkie śruby**.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca jest zakończona.

Po przejechaniu 50km sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.



BISON GEAR

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**