




BISON GEAR

Mitsubishi Pajero 4/Montero 4

Półka Wyprawowa

Instrukcja Montażu

SH-P4



Zanim rozpoczniesz




Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. **Półka Wyprawowa** jest dostarczana w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z **Listy Części**, zamieszczonej na następnej stronie.

Przygotuj podłogę bądź inną powierzchnię płaską o wymiarach **1 x 1.5 m**. Zbierz potrzebne narzędzia. Do instalacji produktu będzie potrzebna pomoc **jednej osoby dorosłej**.







BISON GEAR

Lista części

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Półka	1	
2	Przedni panel	1	
3	Mocowanie półki wyprawowej	4	



4	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	10	
5	Śruba kołnierzowa M5x20 ISO 7380-2	4	
6	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	10	
7	Podkładka płaska M5 DIN 9021	4	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 3 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Półki Wyprawowej





Montaż:

Zanim rozpocznieš montaż, zapoznaj się ze **Schematem Półki Wyprawowej** na **stronie 4**. Przedstawia on rozszerzony rysunek, który pokazuje, jak zainstalować półkę. Aby zamontować poprawnie produkt, podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Zmontuj **półkę** oraz **panel przedni** na podłodze lub innej płaskiej powierzchni, używając do tego celu **śrub M6x12** i **nakrętek M6**.
2. Odkręć **domyślne uchwyty pod dachem** po prawej i lewej stronie Twojego pojazdu.
3. Wstępnie przykręć **mocowania półki wyprawowej** w miejsce odkręconych w poprzednim kroku domyślnych uchwytów.

W następnym kroku będzie potrzebna pomoc jednej osoby dorosłej, która będzie trzymać półkę podczas montażu.

4. Umieść półkę w samochodzie i przykręć ją do mocowań za pomocą **śrub M6x12** oraz **nakrętek M6**.
5. Wyreguluj **poziomą** pozycję półki i **przykręć wszystkie śruby**.

Upewnij się, że wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca została zakończona.



BISON GEAR

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**