




v1.0

Instrukcja montażu stołu Table 104-L do samochodu Toyota FJ Cruiser



Narzędzia wymagane:

- śrubokręt krzyżakowy
- klucz imbusowy 3 mm
- klucz płaski 5 mm
- wiertarka elektryczna
- wiertło 5 mm

Narzędzia opcjonalne:

- hak
- małe wiertło (2 - 3 mm)
- ołówek



v1.0

W opakowaniu znajdują się:

1 x	Stolik
6 x	śruby 5 x 20 mm
4 x	podkładki M5 średnich rozmiarów
2 x	podkładki M5 dużych rozmiarów
6 x	nakrętek M5

Montaż

Do zainstalowania stołu konieczne jest zdjęcie osłony tylnej klapy.

Zdejmowanie osłony tylnej klapy

* Ta procedura jest również dostępna jako wideo na kanale YouTube firmy Bison Gear.


Otwórz tylne okno.






v1.0

Usuń plastikowe nakładki (w górnych prawym i lewym narożnikach osłony).



Odkręć śruby pod plastikowymi wtykami, używając śrubokrętu krzyżakowego.

Podważ lewy narożnik tapicerki (możesz użyć klucza płaskiego).





v1.0

Rwij w kierunku siebie, aby zdjąć tapicerkę. Gdy wszystkie pinezki są odblokowane, przesunij osłonę w górę i usuń ją.

Umieść zdjętą osłonę na płaskiej powierzchni.

Umieść stół na osłonie i wyrównaj go.




Zostaw dostęp do otworów montażowych.




Korzystając z otworów w przedniej części panelu, oznacz miejsca otworów małym wiertłem lub ostrym hakiem.



Wierć otwór w oznaczonym miejscu za pomocą wiertła o średnicy 5 mm.



Używając śruby 5 x 20 mm i dużej podkładki, przykręć uchwyt do osłony.



Zamknij stół i sprawdź wyrównanie zamków. Pinezka wewnątrz zamka musi znajdować się na tej samej osi co otwór gniazda, a zamek powinien trzymać się z obu stron stołu.



Oznacz i wywierć otwór po przeciwnej stronie stołu.



v1.0

Powtórz kroki dla pierwszego uchwytu. Wierć mały otwór, następnie otwór 5 mm. Użyj śruby 5 x 20 mm i dużej podkładki, aby przykręcić uchwyt do osłony.

Sprawdź, czy pinezki zamka są w linii z otworami i stół zamyka się bez problemu. Jeśli stół zamyka się bez problemu, użyj przynajmniej dwóch dodatkowych śrub, aby przymocować go w dolnej części.

Ten stół można również zamontować w następujących samochodach:

- Land Cruiser 120
- Land Cruiser 150
- Lexus GX470
- Lexus GX460